

# **THA-466**

# 樹脂ハンドル・ラッチユニット

Plastic Handle and Latch Unit



#### 特長

小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。

#### 用途

厨房機器·各種筐体等

#### 仕様

ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。

65

36

2-10.5\_

(4)

THA-466-2

20.5

 $(\Phi)$ 

10(ストローク)

17

#### 注意事項

樹脂ハンドルとラッチユニットをセットでご使用ください。

#### Characteristic

Small Plastic Handle.

Latch is engaged as closing the door, turn Handle to open the door easily.

#### **Application**

Kitchen equipments / Various types of boxes, etc.


#### **Specification**

This product can be used both as right and left by changing the installation angle of handle base.

Lock is released by turning the handle 90  $^{\circ}$ , returning and pushing it in to the 6 o'clock position for locking.

#### Note

Please use Plastic Handle and Latch Unit as a set.



### ■ 郵 具 表 THA \_ 466 \_ 1 Parts List

-	mpm农 IIIA-400-1 Falts List								
	部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity				
	1	ハンドル Handle	PA	黒色 Black	1				
	2	ベース Base	ベリック ZDC	焼付塗装(黒色) Baking (Black)	1				
	3	シャフト Shaft	SUS304		1				
	4	平行ピン Parallel Pin	SUS	_	1				
	5	平行ピン Parallel Pin	303		1				
	6	キャップ Cap	PA	黒色 Black	2				

### ■部品表 THA-466-2 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ラッチベース Latch Base	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1
2	ラッチカバー Latch Cover	303304		1
3	ラッチ Latch	ベリック ZDC	Cr	1
4	スプリング Spring	SUS304		1
5	ピン Pin	303304	_	1

## 仕様 Specification

(20.5)

型番 Model No.	品名 Part Name	自重(g) Net Weight(g)	
THA-466-1	樹脂ハンドル Plastic Handle	296	
THA-466-2	ラッチユニット Latch Unit	88	