

TM-224

重量扉用ステー

Open Door Keeper







特長

TM-223 の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。

また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。

用途

配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等

Characteristic


A sister product of TM-223. With its locking mechanism, a door can be held securely in its open position. Smart looking appearance with its built-in spring.

Application

Distribution panels / Distribution boards / Large and heavy doors such as cubicles, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	アーム(A) Arm(A)			1
2	アーム(B) Arm(B)			
3	ブラケット(A) Bracket(A)	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1
4	ブラケット(B) Bracket (B)			1
5	ストッパー Stopper			1
6	ローラー Roller	SUS303		1
7	スプリング Spring	SUS304-WP		1
8	シャフト(A) Shaft (A)			
9	シャフト(B) Shaft(B)			1
10	シャフト(C) Shaft(C)			1
11	ピン(A) Pin(A)	SUS304		2
12	ピン(B) Pin(B)			1
13	スペーサー(A) Spacer(A)			2
14	スペーサー(B) Spacer(B)			1
15	スペーサー(C) Spacer(C)			2



仕様 Specification

	•				
	型番 Model No.	型式 Type	引張許容荷重 N (kgf) Allowable Tensile Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)	
-	TM-224-L	左付 Left	1500 (153)	513.5	
•	TM-224-R	右付 Right	1000 (100)	513.5	