

TM-243 ステンレススライドレール

Drawer Slide Rail







主要部品がステンレス製(一部、樹脂)の3/4トラベルのスライドレー ルです。

用途

OA 機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他

レールの脱着は可能ですが、他のレールと組み合わせを変えないでくださ い。取付ねじは M4、頭部形状はトラス、バインド、なべ小ねじのいずれ かをご使用ください。

Characteristic

Main Part is made of Stainless steel (Partly resin) and 3/4 extension.

Application


Office automation appliances / Medical instruments / Telecommunication boxes / Others

Specification

Possible to detach but do not combine with other rail. Mount with M4 truss, binding, or pan head screws.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	アウターレール Outer Rail		1	
2	インナーレール Inner Rail	SUS304		1
3	リテーナー Retainer	505304	_	1
4	ボール Ball			_
5	リードインブロック Lead in Block	POM	白色 White Color	1



寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	インナーレール Inner Rail				アウターレール Outer Rail						トラベル量 Travel length	定格荷重 (kg/ セット)	自重 (g/ セット)	価格 (円 /2 本セット)	
	L1	Α	В	С	N	L	D	E	F	G	Р	Т	Rated Load (kg/Set)	Net Weight (g/Set)	Price (yen)
TM-243-1	303.3		152.4	254		304.8	⊣ ⊢	149.2	260.3	273	7	228.6	49	612	¥3,570
TM-243-2	354.1	_	203.2	304.8	4	355.6		200	311.1	323.8		279.4	47	714	¥3,820
TM-243-3	404.9		254	355.6		406.4	250.8	361.9	374.6		304.8	43	826	¥4,100	
TM-243-4	455.7	203.2	304.8	406.4		457.2	212.7	301.6	412.7	425.4		330.2	41	838	¥4,320
TM-243-5	506.5	228.6	355.6	457.2		508	238.1	352.4	463.5	476.2		381	37	1100	¥4,570
TM-243-6	557.3	254	406.4	508	5	558.8	263.5	403.2	514.3	527	8	406.4	34	1180	¥4,860
TM-243-7	608.1	279.4	457.2	558.8	5	609.6	288.9	454	565.1	577.8 628.6	0	432.8	30	1290	¥5,110
TM-243-8	658.9	304.8	508	609.6		660.4	314.3	504.8	615.9			482.6	27	1390	¥5,400
TM-243-9	709.7	330.2	558.8	660.4		711.2	339.7	555.6	666.7	679.4		508	25	1490	¥5,700